CREA²

Manual d'identitat visual

Ajuntament de l'Espluga de Francolí

2021

ÍNDEX

La nova marca — 4
- El símbol - l'escut — 5
- El logotip - el text — 6

Construcció — 7
- Tipografia — 8
- Color — 9
- Variants — 10

Normativa d'aplicació
- Forma — 11
- Reduccions — 12
- Àrea de protecció — 13
- Versions — 14
- Exemples d'usos — 15
- Colors secundaris — 16

Papereria bàsica
- Targetes — 17
- Cartes — 18
- Sobres — 19
- Carpetes — 20
- Segell — 21

Aplicacions
- Vehicles — 22
- Cartells — 25
- Senyalització — 28

Manual d'identitat visual

Aquest document presenta i descriu la nova marca de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i recull les normes i directrius que s'han de seguir per a una correcte aplicació.

Una marca la formen tots els elements que identifiquen l'organització que representen: logotip, símbol, colors, tipografies, etc. Aquests elements i el seu ús conjunt en conformen la personalitat visual i caràcter únics.

Aquest manual defineix unes normes d'aplicació comunes per tal que tots els agents implicats en aquesta aplicació segueixin els mateixos criteris.

Va dirigit a dissenyadors gràfics, professionals de les arts gràfiques, membres del govern, regidors i treballadors del consistori que intervinguin en la creació de qualsevol aplicació visual en nom seu.

Així, aconseguirem la continuïtat i consistència visual necessària per assolir l'objectiu de transmetre una imatge coherent i professional.

AJUNTAMENT DE
l'Espluga de Francolí





La nova marca

La nova marca de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí **la formen el símbol i el logotip**. En aquest cas el símbol és l'escut heràldic municipal, i el logotip és el text.

La nova marca compleix diverses funcions:

- Unifica la diversitat de versions que s'utilitzaven fins ara.
- Uniformitza els elements que la conformen.
- Normativitza els usos i aplicacions.
- Substitueix les anteriors versions de la marca en tots els casos on aquesta aparegui.



Escut oficial

Nou escut

El símbol - l'escut

L'escut de la nova marca municipal de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí **és el redisseny simplificat de l'escut heràldic anterior**.

Com que la marca municipal de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí està oficialitzada pel departament corresponent de la Generalitat de Catalunya, tal com es recull al DOGC núm. 5889 del 30-05-2011, el nou escut he d'estar format ni més ni menys que pels mateixos elements.

Està format per:

· Corona cívica de vila
· Escut caironat
· Creus de Malta
· Castell
· Mont
· Espluga
· Riu

AJUNTAMENT DE
l'Espluga de Francolí

El logotip - el text

El logotip de la nova marca de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí és la part textual escrita amb unes característiques tipogràfiques determinades.

Està composat amb la tipografia Oswald i consta dels següents textos:

· "AJUNTAMENT DE" en caixa alta.

· "l'Espluga de Francolí" en caixa baixa i alta.

Sempre ha d'anar acompanyat de l'escut i mai apareixerà aïllat.

Construcció

La nova marca de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí es construeix seguint les següents proporcions.

En cap cas es poden alterar o modificar més enllà dels casos previstos en aquest manual.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ,.;:-!?€@&%()

Roboto Condensed Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ,.;:-!?€@&%()

Roboto Condensed Bold

Tipografia

Com que el logotip de la nova marca de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí consta de molts caràcters i això podria requerir molt espai, és necessaria una tipografia condensada que eviti possibles problemes d'espai en algunes aplicacions de la marca.

La tipografia escollida es la **Roboto Condensed**.

Per composar la marca s'utilitzen dos pesos, la regular i la bold, i mai es pot utilitzar cap altre tipografia ni cap altre pes de la mateixa tipogarfia.

Tot i així, es poden utilitzar la resta de pesos segons conveniència per composar textos complementaris. També es permet utilitzar la resta de tipografies de la familia Roboto per composar altres textos.

En cas que sigui impossible utilitzar la tipografia Roboto, com a cas excepcional, es recomana utilitzar la tipografia Arial o qualsevol de pal sec similar.

La tipografia es troba disponible de manera grauïta a la plataforma Google Fonts.

https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed?query=roboto

Pantone® 2273 C		Impressió Tinta plana
CMYK	C75 M10 Y100 K40	Impressió Quadricromia
RGB	R47 G114 B37	Pantalla
HTML	#2F7225	Pantalla
RAL	6002	Pintura
AVERY	931	Vinil adhesiu

Color

La **gamma cromàtica principal** de la marca està formada per un sol color: **el verd Pantone® 2273 C**.

Aquest color s'utilitzarà tant pel símbol com pel logotip, de manera que el color emprat pel símbol sigui sempre el mateix que l'utilitzat pel logotip i viceversa. **Símbol i logotip sempre utilitzaran el mateix color.**

En cas que el sistema de reproducció no admeti colors s'utilitzarà el negre: Pantone® Process Black C o el seu equivalent en CMYK: 100% K.

A continuació es detallen les referències i els valors adaptats als diferents sistemes de reproducció més habituals.

En cap cas es poden alterar els valors d'aquests colors o utilitzar-ne de diferents.

Només s'accepten les excepcions contemplades a l'apartat *gamma secundària* d'aquest manual.

En cas que es necessiti adaptar el color a un sistema de reproducció no contemplat en aquest manual es recomana escollir els valors que més s'acostin al color original i, en termes generals, no sortir de la gamma del verd fosc.

1

2

3

Variants

Per tal que la nova marca de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí es pugui ajustar adecuadament a múltiples espais amb proporcions diverses existeixen algunes variants de la marca principal.

Per defecte s'emprarà la variant principal.

Segons el cas s'hauran d'utilitzar les variants que millor s'ajustin a l'espai disponible.

Tan sols existeixen tres variants admeses:

1.
Variant principal
Format quadrat i alineació centrada.

2.
Variant apaisada
Format rectangular i alineació lateral.

3.
Variant horitzontal
Format rectangular extrem.



Forma

Per tal de mantenir la coherència visual, la nova marca de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí no es pot distorsionar en cap cas ni en cap mesura: horitzontal o vertical.

Haurà de mantenir sempre les seves proporcions originals.

En cas que s'hagi d'augmentar o reduïr, es farà sempre de manera proporcional.

Tampoc es pot rotar o reflexar en cap cas.



Reduccions

Per tal d'assegurar una correcta llegibilitat no es permet reproduïr la variant principal de la nova marca de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí a una mida inferior als 18 mm d'amplada.

La variant apaisada no es pot reproduïr a una mida inferior als 25mm d'amplada.

La variant horitzontal no es pot reproduïr a una mida inferior als 35mm d'amplada.

Àrea de protecció

Per tal d'assegurar una correcta percepció de la marca s'estableix al voltant de cada variant un espai que no pot ser envaït per cap element gràfic, text o fotogarfia externa a la marca.

La mida d'aquest espai coincideix amb l'amplada de l'escut de la mateixa variant i s'aplica de manera envolvent als quatre costats de la marca.

1

2

3



Versions

Per tal de poder ser reproduïda en convivència amb altres elements, colors, textures i tècniques de reproducció diverses la nova marca de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí contempla diferents versions per cobrir tots els casos.

1.
A **1 tinta de color** i **en positiu**.

La marca està composada a un sol color que, per defecte serà **el verd Pantone® 2273 C.**

Excepcionalment i sempre que la tècnica de reproducció obligui a emprar un color determinat es permet modificar el color original i adaptar-lo als requeriments tècnics corresponents.

2.
A **1 tinta negra** i **en positiu**.

Aquesta versió sútilitzarà sempre que el sistema de reproducció no admeti colors i només pugui emprar tinta negra.

3.
En **negatiu**.

Com a norma general, aquesta versió s'emprarà sempre que la marca s'hagi de reproduïr sobre fons fotogràfics i/o de colors moderadament foscos a partir d'un 50% de cobertura.

Aquestes normes també afecten les altres dues variants de la marca en tots els casos.



Exemples d'usos

A continuació es presenten alguns exemples d'usos correctes i incorrectes de les variants de la marca.

Com a norma general, les versions en positiu s'empraran sempre sobre fons que vagin des de completament blancs fins a moderadament clars de fins a un 25% de cobertura.

La consigna a seguir per tal que la marca es reprodueixi correctament és buscar sempre un contrast suficient entre la marca i el fons sobre el que aparegui.

1.
Sobre fons de colors clars no fotogràfics.

2.
Sobre fons de colors foscos no fotogràfics.

3.
Sobre fons fotogràfics clars.

4.
Sobre fons fotogràfics foscos.

Pantone®	CMYK	RGB	HTML	RAL	AVERY
359 C	C40 M0 Y50 K0	R170 G210 B154	#AAD29A	6019	985
360 C	C63 M0 Y84 K0	R106 G182 B81	#6AB651	6018	956
Color SECUNDARI					
362 C	C70 M5 Y100 K10	R79 G157 B47	#4F9D2F	6017	929
2273 C	C75 M10 Y100 K40	R47 G114 B37	#2F7225	6002	931
Color PRINCIPAL					
7733 C	C90 M10 Y100 K43	R0 G102 B40	#006628	6016	967
7734 C	C85 M10 Y90 K65	R0 G77 B34	#004D22	6005	967
7736 C	C60 M0 Y55 K80	R31 G66 B487	#1F4230	6009	916

Colors secundaris

Existeix una gamma de colors que complementa el color principal i que es pot utilitzar quan s'apliqui la nova marca de l'ajuntament de l'Espluga de Francolí en combinació amb el color principal.

En aquesta gamma de colors n'hi ha un que és preferent i que es pot utilitzar també per la marca. Es tracta del Pantone® 360 C.

La idea és que serveixin per ampliar les opcions de color disponibles, la versatilitat de la marca i per enriquir la gamma de colors que es poden aplicar a determinats materials i adaptacions de la marca.

Sempre s'han d'aplicar seguint un criteri que preservi el contrast suficient entre la marca i el fons.



Targetes

El model de targeta té un format estandard de 85mm d'ample i 55mm d'alt.

Es recomana impirmir en paper blanc estucat mat de 300g/m².

La cara B es pot personalitzar amb el nom i les dades de contacte corresponents. S'utilitzarà la tipografia oficial Roboto Condensed en color negre i a un cos de 8pt pel nom i de 7pt per les dades.

La resta d'elements de la cara B utilitzen el color principal **verd Pantone® 2273 C** (o equivalent), així com el fons de la cara A, que, a més, incorpora un estampat de línies diagonals

Cartes

El model de paper de carta té un format estàndard Din-A4 en orientació vertical. Es recomana imprimir en paper òffset blanc de 80g/m².

El cos del text he de ser de color negre i s'ha de composar en la tipografia complementaria Roboto (no condensada) a un cos de 10pt. Es poden utilitzar els estils negreta o cursiva per fer destacats

Tots els altres elements seran del color principal **verd Pantone® 2273 C** (o equivalent) i s'utilitzarà la tipografia oficial Roboto Condensed a un cos de 7pt per composar les dades.

Hi ha dos marques horitzontals al marge esquerre que indiquen per on s'ha de plegar el paper per tal que hi càpiga en un sobre americà de 22 x 11cm.

El model de carta per sobre amb finestra incorpora unes marques que indiquen on s'ha de col·locar el nom de la persona destinatària per tal que coincideixi amb la finestra.

Sobres

El model de sobre té un format estandard de 22cm d'ample i 11cm d'alt.

Es recomana impirmir en paper òffset blanc estucat mat de 110g/m².

Tots els elements seran del color principal **verd Pantone® 2273 C** (o equivalent) i s'utilitzarà la tipografia oficial Roboto Condensed a un cos de 7pt per composar les dades.

El model de sobre amb finestra a la dreta consta dels mateixos elements i disposició que el model de sobre sense finestra.



Carpetes

El model de carpeta té un format que admet documents fins a Din-A4. Un cop plegada, muntada i tancada té unes mides de 215 x 305mm, amb un llom de fins a 6 mm.
La carpeta incorpora dos solapes interiors que es fixen mitjançant una pestanya.

Es recomana impirmir en cartolina blanca estucada mat de 370g/m².

A la part frontal hi apareix la variant principal de la marca en negatiu, i a la part posterior les dades de contacte en la tipografia oficial Roboto Condensed a un cos de 7pt.
El fons, que és del color principal **verd Pantone® 2273 C** (o equivalent), incorpora un estampat de línies diagonals.

35 mm Ø

35 mm

38 mm

Segells

S'han previst dos models de segell:

· El model **circular** té un format de **35 mm** de diàmetre i està pensat perquè encaixi dins un segell automàtic **Trodat® 4638 de 38 x 38mm**.

· El model **quadrat** té un format de **38 x 35 mm**. i està pensat perquè encaixi dins un segell automàtic **Trodat® 4924 de 40 x 40mm**.

Es recomana:
· Utilitzar tinta verda preferentment.
· Utilitzar tinta blava o negra com a alternativa.
· No utilitzar tinta vermella.



Vehicle 1

Aquesta és la retolació prevista per un vehicle Dacia Dokker.

Tots els elements aniran retolats amb vinil adhesiu **Avery® 931**.

Mides aproximades

· Portes de conductor i copilot:

- **Marca: 71,5 x 21,5 cm.**
- **Web: 44,2 x 4,1 cm.**

· Capó/frontal:

- **Marca: 44 x 40,5 cm.**

· Porta posterior:

- **Marca: 74,2 x 11 cm.**
- **Web: 44,2 x 4,1 cm.**



Vehicle 2

Aquesta és la retolació prevista per un vehicle industrial Nissan.

Tots els elements aniran retolats amb vinil adhesiu **Avery® 931**.

Mides aproximades

· Portes de conductor i copilot:

- **Marca: 68 x 20,5 cm.**
- **Web: 44,2 x 4,1 cm.**

· Capó/frontal:

- **Marca: 112 x 17 cm.**



Vehicle 3

Aquesta és la retolació prevista per un vehicle Fiat Scudo.

Tots els elements aniran retolats amb vinil adhesiu **Avery® 931**.

Mides aproximades

· Portes de conductor i copilot:

- Marca: 71,5 x 21,5 cm.

- Web: 44,2 x 4,1 cm.

· Capó/frontal:

- Marca: 71,5 x 21,5 cm.

· Porta posterior:

- Marca: 105,5 x 15,8 cm.

- Web: 44,2 x 4,1 cm.

A



Cartells 1

Existeixen diverses variants de signatura per cartells que s'utilitzaran en funció de la quantitat de logotips que hagin d'aparèixer.

Aquest és el model bàsic de signatura per cartells en format Din-A3 (297 x 420 cm).

A- Per actes o activitats organitzades per l'Ajuntament i que no compten amb cap col·laborador s'afegirà al peu del cartell aquesta pastilla de 150 x 25 mm.

Cartells 2

El el cas que en actes o activitats organitzades per l'Ajuntamenr de l'Espluga de Francolí hi hagi altres entitats, empreses o institucions que hi col·laborin i hagin d'aparèixer als cartells s'utilitzarà qualsevol d'aquests tres models de cartell, sempre en funció de l'espai necessari.

S'afegirà al peu del cartell una pastilla blanca que contindrà la marca i tots els logos:

B- Pastilla blanca de 297 x 30 mm + variant apaisada de la marca en positiu

C- Pastilla blanca de 297 x 30 mm + variant principal de la marca en positiu

D- Pastilla blanca de 297 x 50 mm + variant apaisada de la marca en positiu



Cartells 3

Com a alternativa, **es podrà prescindir de la franja blanca i tots els logotips podran anar directament sobre la imatge del cartell** sempre que es compleixin totes i cadascuna de les següents condicions:

- Tots els logotips que hagin d'acompanyar la marca de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí s'han de poder reproduïr a **1 sola tinta i en negatiu**.

- La imatge del cartell que hi quedi per sota haurà de ser prou fosca perquè la marca i els logotips tinguin un contrast suficient per ser percebuts correctament.

- La imatge del cartell que hi quedi per sota no pot tenir elements que restin contrast i/o que en dificultin la percepció.



Senyalització 1

La senyalització exterior que identifica les instal·lacions que l'Ajuntament té a l'edifici de l'antic hospital, situat al carrer Torres Jordi de l'Espluga de Francolí és la següent:

S'instal·larà l**a variant principal de la marca** adhesivada per l'interior del vidre semicircular de sobre la porta d'entrada **en vinil efecte glaçat de 70 x 64,5 cm**.

Senyalització 2

La senyalització interior que identifica la Sala de Plens que l'Ajuntament té a l'edifici de l'antic hospital, situat al carrer Torres Jordi de l'Espluga de Francolí és la següent:

S'instal·larà **la variant apaisada de la marca** sobre la paret on hi ha la pantalla del projector, a una alçada i amplada tals que quan es desplegui la pantalla retràctil hi quedi amagat a sota **en vinil Avery® 931 de 150 x 45 cm**.



Senyalització 3

La senyalització interior que identifica el despatx d'alcaldia que l'Ajuntament té a l'edifici de l'antic hospital, situat al carrer Torres Jordi de l'Espluga de Francolí és la següent:

Es pintarà la paret del color de la gamma secundària que es prefereixi i que millor s'escaigui. S'instal·larà en lletres corpòries de PVC de no menys de 10 mm de gruix i no més de 20 mm (segons disponibilitat del proveïdor) i de color blanc, **la variant apaisada de la marca** sobre la paret, a una alçada de 190 cm i centrat horitzontalment.

CREA2

Donem personalitat al teu festival cultural

hola@crea2.net
www.crea2.net